



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

Broj: 07-05-25-41335-46/19
Sarajevo, 20.02.2020. godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
SLUŽBA ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE
-ovdje-

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje, dostavlja se.

Na 15. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.11.2019. godine u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", zastupnica Danijela Kristić postavila je zastupničko pitanje koja glasi:

"Molim Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove, Agenciju za vodno područje rijeke Save, KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, "Kantonalnu javnu ustanovu za zaštićena prirodna područja" da mi dostave informaciju o objektu restorana "Vrelo Bosne" koji se nalazi na parceli k.č. 621 (dio) K.O.Vrelo Bosne. Navedeni objekat se nalazi u vodozaštitnoj zoni, unutar spomenika prirode Vrelo Bosne, a za koji sam od strane građana obaviještena da se kanalizacija iz pomenutog objekta ispušta direktno u rijeku Bosnu."

Odgovor:

U cilju odgovora na zastupničko pitanje zastupnice Danijele Kristić, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo uputilo je zahtjev prema: Kantonalnoj upravu za inspekcijske poslove, Federalnoj upravu za inspekcijske poslove, Agenciji za vodno područje rijeke Save, KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, "Kantonalnoj javnoj ustanovi za zaštićena prirodna područja" da poduzmu mjere i radnje svako iz svoje nadležnosti i dostave pisanu informaciju o poduzetim mjerama i radnjama ovom Ministarstvu.



web: <http://mp.ks.gov.ba>
e-mail: mp@mp.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-121, + 387 (0) 33 562-122
Fax: + 387 (0) 33 562-226
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



Obzirom na navedeno u prilogu akta dostavljamo Vam odgovore Kantonalne uprave za inspeksijske poslove, Federalne uprave za inspeksijske poslove, KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo i Agencije za vodno područje rijeke Save i informaciju "Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja", koje su naprijed navedene institucije dostavile ovom Ministarstvu kao odgovor na zastupničko pitanje.

Prilog: Odgovori x3
Informacija

Dostavljeno:

- Skupštini Kantona Sarajevo,
- Vladi Kantona Sarajevo,
- a/a.



MINISTAR

mr. scj. Haris Bašić



web: <http://mp.ks.gov.ba>
e-mail: mp@mp.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-121, + 387 (0) 33 562-122
Fax: + 387 (0) 33 562-226
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNA UPRAVA ZA
INSPEKCIJSKE POSLOVE
S A R A J E V O

BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERAL ADMINISTRATION FOR
INSPECTION AFFAIRS
S A R A J E V O

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ФЕДЕРАЛНА УПРАВА ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
С А Р А Ј Е В О

Broj:14-21-4-00104/2020
Sarajevo,24.01.2020.godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
N/P zastupnica-Danijela Kristić
veza akt. br. 01-05-41335-46/19 od 22.11.2019.godine

29-01-2020
07 05 25 41335-308
19

Metic
30.01.2020

KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede
N/P- Ministar mr.sci.Haris Bašić
veza vaš akt. br. 07-05-25-41335/19 od 23.12.2019. godine

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje zastupnice Danijele Kristić, *dostavlja se*

Poštovani,

Federalna uprava za inspeksijske poslove zaprimila je dana 8.01.2020. godine, akte naslovnih organa koji su zastupničko pitanje Danijele Kristić, koje pitanje je uputila na adrese nekoliko organa, sa zahtjevom da joj se dostavi informacija o radnjama i poduzetim mjerama u vezi ispuštanja kanalizacije u rijeku Bosnu iz objekta restorana "Vrelo Bosne," koji objekat se nalazi u vodozaštitinoj zoni unutar spomenika prirode Vrelo Bosne, a za koje je zastupnica od strane građana, obaviještena da se kanalizacija iz pomenutog objekta ispušta direktno u rijeku Bosnu.

Navedeno pitanje, uvažna zastupnica je uputila Ministarstvu privrede Kanton Sarajevo, Agenciji za vodno područje rijeke Save, Kantonalnoj upravi za inspeksijske poslove Kanton Sarajevo, KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo, KJU za zaštićena prirodna područja kanton Sarajevo i Federalnoj upravi za inspeksijske poslove, koja se ovim aktom očituje kako slijedi:

U vezi sa postavljenim zastupničkim pitanjem uvažene zastupnice Danijele Kristić, federalni vodni inspektori su dana 23.01.2020.godine, izvršili inspeksijski nadzor kod poslovnog subjekta hoteli Iliđža d.d. Bife "Labud" Vrelo Bosne, na adresi Iliđža, Hrasnička cesta br.14 u vezi sa prijavom koja se odnosila na ispuštanje otpadnih voda u rijeku Bosnu, i zapisnikom konstatovali slijedeće činjenice:

-Na navedenoj zemljišnoj parceli, oznake k.č. 621 (dio) K.O. Vrelo Bosne, nalazi se

restoran Hoteli Ilidža d.d. Ilidža, Bife "Labud", Vrelo Bosne.

- Sanitarno-fekalne vode iz restorana se izljevaju u zatvorenu septičku jamu, koja se nalazi ukopana neposredno uz objekat restorana i **nisu uočeni ispusti iz septičke jame u rijeku Bosnu.**
- Putem dvije cijevi u rijeku Bosnu se ispuštaju vode iz oluka, kao i atmosferske oborinske vode, koje se putem kanalice sa rešetkama prikupljaju i odvođe do ispusta u rijeku Bosnu.

Federalnom vodnom inspektoratu je prilikom obavljanja nadzora predložena Analitička kartica za period 01.01.2019. do 23.01.2020. godine, kao dokaz o **redovnom pražnjenju septičke jame** navedenog restorana od strane KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo, kao i inspeksijski zapisnici kantonalnog inspektora za urbanističko, građevinske, ekološke, komunalne i stambene poslove, te općinskog komunalnog inspektora, kojima **se potvrđuje da nema izlivanja sanitarno-fekalnih voda iz navedenog restorana u rijeku Bosnu.**

Također, smatramo važnim podsjetiti na odredbe Zakona¹ o vodama FBiH čijim odredbama je utvrđeno da je nadležni organ za izdavanje vodnih akata za zahvatanje vode u količini do 10 l/s i ispuštanje sanitarno-fekalnih voda kantonalno ministarstvo nadležno za vode, u kojem slučaju kontrolu zakonitosti vrši kantonalna vodna inspekcija, dok je federalna vodna inspekcija nadležna za kontrolu zakonitosti ispuštanja tehnoloških otpadnih voda, zatim ispuštanje otpadnih voda za naselja koja imaju više od 2.000 stanovnika i zahvatanje vode u količini preko 10 l/s.

Budući da pri sačinjavanju zapisnika odgovorno lice subjekta nadzora nije bilo prisutno, to su postupajući federalni inspektori, u skladu sa članom 112. st.(5) Zakona o inspekcijama FBiH zadužili lice sa kojim je izvršen inspeksijski nadzor, da odgovornoj osobi subjekta nadzora, dostavi bez odlaganja zapisnik na izjašnjenje u vezi utvrđenog činjeničnog stanja u roku od pet dana, a kako zapisnikom nisu utvrđene nepravilnosti u vezi sa kontrolom ispuštanja otpadnih voda, neće se nalagati nikakve upravne mjere.

Nadamo se da smo ovim odgovorili na postavljeno pitanje, u segmentu konkretnog predmeta nadzora glede ispuštanja otpadnih voda, iz ugla i u okvirima zakonom utvrđene nadležnosti federalne vodne inspekcije.

S poštovanjem,

Dostavljeno:

1 x zastupnica Danijela Kristić

1 x Ministar- Ministarstva privrede Kantona Sarajevo

1 x a/a



¹ Zakon o vodama Federacije BiH ("Službene novine FBiH" br.70/06)

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Kantonalna uprava za inspekcijske
poslove




Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Кантонална управа за инспекцијске
послове

MEMIC
Metić
10.01.2020
171

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Cantonal Administration for Inspection Issues

Broj: 14-02-05-05852/19
Sarajevo, Januar 08. 2020. godine



KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede
ul. Reisa Dž. Čauševića br.1
SARAJEVO

Predmet: *Odgovor na zastupničko pitanje - dostavlja se;*
Veza: *Vaš akt broj: 07-05-25-41335/19 od 23.12.2019. godine*

Vezano za Vaš akt broj i datum kao u predmetu veze, kojim od ovog organa tražite odgovor na zastupničko pitanje postavljeno od strane zastupnice Danijele Kristić na 15. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 19.11.2019.godine koje se odnosi na ispuštanje kanalizacije direktno u rijeku Bosnu iz objekta restorana "Vrelo Bosne" koji se nalazi na k.č. 621 (dio) K.O.Vrelo Bosne, ističemo slijedeće:

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, zaprimila je dana 28.11.2019. godine od Skupštine Kantona Sarajevo, zastupničko pitanje istog sadržaja. Cijeneći sadržaj dostavljenog zastupničkog pitanja, isto je na dalje postupanje proslijeđeno inspekciji za zaštitu prirode i komunalnoj inspekciji koje organizacijski djeluju unutar Inspektorata urbanističko-građevinske, ekološke, komunalne i stambene inspekcije.

Dana 17. i 18.12.2019. godine, inspektor zaštite prirode izvršio je na okolnosti iz zastupničkog pitanja inspekcijski nadzor i tom prilikom sačinio Zapisnik broj: UP-1-14-06-23.3-24319/19.



web: <http://kuip.ks.gov.ba>, mail: kuip@kuip.ks.gov.ba

Tel: + 387 (0) 33 770-100 (centrala)

+ 387 (0) 33 569-870 (direktor)

Fax: + 387 (0) 33 770-151, + 387 (0) 33 569-890

Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb

Na osnovu uvida u dostavljenu fotodokumentaciju kantonalni inspektor zaštite prirode utvrdio je da se na predmetnoj lokaciji nalazi objekat pod nazivom Bife "Labud" Ilidža Vrelo Bosne, koji kao poslovna jedinica posluje unutar Hotelsko banjskog rekreativnog društva "Hoteli Ilidža" d.d. (a ne restoran "Vrelo Bosne", kako je to navedeno u dostavljenom zastupničkom pitanju).

U skladu sa Zakonom o zaštiti prirode ("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13) i Uredbi o organizaciji, načinu rada i ovlastima nadzorničke službe zaštite prirode („Službene novine Federacije BiH“, broj 14/16), dana 17.12.2019. godine, izvršen je inspeksijski nadzor nad radom nadzorničke službe Spomenika prirode "Vrelo Bosne", koja radi i djeluje unutar Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo i tom prilikom utvrđeno je slijedeće:

Nadzornička služba Spomenika prirode "Vrelo Bosne", prilikom redovnog obilaska i zaštitne zone spomenika prirode je tokom 2019. godine tri puta vršila kontrolu provođenja postupka crpljenja septičke jame koja pripada predmetnom objektu, a nalazi se na udaljenosti od cca 5 m od istog .

Tokom kontrola utvrđeno je da se tokom 2019. godine septička jama praznila više puta, da pražnjenje vrši KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo na osnovu radnih naloga. O izvršenim kontrolama nadzornička služba je sačinila službene zabilješke broj: P-4-073-19 od 30.09.2019. godine; P-4-101-19 od 18.10.2019. godine i P-4-102-19 od 20.10.2019. godine.

Dana 18.12.2019. godine, kantonalni inspektor zaštite prirode, izvršio je inspeksijski nadzor nad radom Bife "Labud" Ilidža Vrelo Bosne. Nadzor je izvršen na terenu i u upravi privrednog društva "Hoteli Ilidža" d.d.

Nadzoru je prisustvovao prokurista privrednog društva, gospodin Alija (Abid) Budnjo, koji je izjavi da objekat Bife "Labud" Ilidža Vrelo Bosne posjeduje zasebnu septičku jamu koja se redovno prazni od strane KJKP "ViK" d.o.o. Sarajevo, o čemu svjedoči i analitička kartica za period 01.01.2019. - 18.12.2019. godine, koja je predočena na uvid inspektorima i priložena uz zapisnik.

Pored toga, prisutni je izjavio da se kišnica odvodi direktno u vodotok kao i drenažni sistem oko objekta koji sakuplja površinske i podzemne vode direktno u vodotok, a sve zbog specifičnog položaja predmetnog objekta.

Vizuelnim pregledom predmetnog objekta i neposredne okoline inspektor je utvrdio da ispod objekta izlaze dvije cijevi (crna i bijela) i iste su direktno usmjerene prema rijeci Bosni. U trenutku kontrole iz cijevi nije izlazila/tekla bilo kakva tekućina niti voda, niti su uočeni tragovi da je okolni prostor bio ili jeste pod uticajem fekalnih ili otpadnih voda.

Obzirom na sve naprijed navedeno i utvrđeno te obzirom da je u postupku izrada Plana upravljanja Spomenikom prirode Vrelo Bosne, neophodno je da se u isti uvrsti redovna kontrola površinskih voda vodotoka u zaštitnoj zoni Spomenik prirode Vrelo Bosne, koju



web: <http://kuip.ks.gov.ba>, mail: kuip@kuip.ks.gov.ba

Tel: + 387 (0) 33 770-100 (centrala)

+ 387 (0) 33 569-870 (direktor)

Fax: + 387 (0) 33 770-151, + 387 (0) 33 569-890

Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb

vrši KJU za zaštićena područja Kantona Sarajevo po službenoj dužnosti. U tom smislu, ova inspekcija će uputiti inicijativu resornom ministarstvu.

Shodno odredbama člana 9. stav 1. tačka b) Zakona o komunalnim djelatnostima ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 14/16, 43/16, 10/17 - Ispravka, 19/17, 20/18 i 48/99). Grad i općine, u okviru samoupravnog djelokruga obezbjeđuju obavljanje komunalne djelatnosti odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda kanalizacijom lokalnog značaja, te crpljenje, odvoz, zbrinjavanje fekalija iz septičkih jama.

Shodno odredbama člana 43. i 44. Uredbe o opštim uslovima za snabdijevanje vodom za piće, obradu i odvođenje otpadnih i atmosferskih voda ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 22/16), u urbanim područjima u kojima nije izgrađen kanalizacioni sistem prema krajnjoj namjeni korištenja prostora, a omogućeno je snabdijevanje vodom putem vodovodnog sistema, odvođenje otpadnih voda se vrši u vodonepropusnu septičku jamu (sibirnu), kao posebno izgrađenom objektu unutrašnje kanalizacije.

Sabirna septička jama mora biti projektovana i izvedena bez ispusta i preljeva, vodonepropusna, na pristupačnom mjestu gdje je moguć pristup specijalnim vozilom za njeno pražnjenje. Pražnjenje vrši pravno lice koje obavlja djelatnost odvodnje otpadnih voda na osnovu ugovora, uz uslov da korisnik usluge pribavi vodnu dozvolu od nadležne institucije.

U skladu sa naprijed navedenim kantonalni komunalni inspektor je u cilju zaštite javnog interesa u komunalnim djelatnostima, dana 19.12.2019. godine, predmetni zahtjev dostavio na nadležno postupanje Službi za inspekcijski nadzor Općine Ilidža, shodno odredbama člana 42. stav 3., a u vezi 9. stav 1. tačka b) Zakona o komunalnim djelatnostima ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 14/16, 43/16, 10/17 - Ispravka, 19/17, 20/18 i 48/99) i članu 65. Zakona o upravnom postupku ("Sl. novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99). Od nadležnog organa je zatraženo da ovom organu hitno dostavi informaciju o provedenom inspekcijskom nadzoru i poduzetim inspekcijskim mjerama i radnjama, kako bi istu prosljedili Skupštini Kantona Sarajevo kao odgovor na zastupničko pitanje.

Do dana sačinjavanja ovog odgovora, povratna informacija od Službe za inspekcijske poslove Općine Ilidža nije zaprimljena.

S poštovanjem,

Dostavlja se:

1. naslovu
2. a/a



DIREKTOR

Fahir Halilović



web: <http://kuip.ks.gov.ba>, mail: kuip@kuip.ks.gov.ba

Tel: + 387 (0) 33 770-100 (centrala)

+ 387 (0) 33 569-870 (direktor)

Fax: + 387 (0) 33 770-151, + 387 (0) 33 569-890

Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb



Mekic
30.01.2020

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU VODE, ODVODNJE I PRIČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Por. br. 01841358, Mat. br. 20187646, Općinski sud u Sarajevu, rješenje broj 065-0-Reg-19-005377
Sjedište: ul. Jariškova Čemja br. 8, tel: 237-655-447-741, fax: 440-658, www.vika.ba
Pogon Vodovod tel: 532-430, Pogon Kanalizacija tel: 608-260 PDV-IB: 200151950004, ID: 4200151950004

Sarajevo, 28.01.2020. god. *Mekic*

KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede

Reisa Džemaludina Čauševića 1
71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO

Broj: 1506/20

29-01-2020

Broj	Broj priloga	Broj	Broj
07/05	25	41335/19	19

Predmet: Odgovor na zastupničko pitanje zastupnice Danijele Kristić

U vezi Vašeg zahtjeva broj 07-05-25-41335/19 od 23.12.2019.god. (zaprimljen 07.01.2020.god.) kojim tražite informacije povodom zastupničkog pitanja zastupnice u Skupštini KS, Danijele Kristić, sa 15. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održane održane 19.11.2019.god., „Molim Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove, Agenciju za vodno područje rijeke Save, KJKP Vodovod i kanalizaciju Sarajevo i KJU za zaštićena područja da mi dostave informacije o objektu restorana „Vrelo Bosne“ koji se nalazi na parceli k.č. 621 (dio) K.O. Vrelo Bosne. Navedeni objekat se nalazi u vodozaštitnoj zoni, unutar spomenika prirode Vrelo Bosne, a za koji sam od strane građana obaviještena da se kanalizacija iz pomenutog objekta ispušta direktno u rijeku Bosnu. Da li objekat ispunjava sve zakonske obaveze u pogledu legalizacije i zaštite prirodne sredine i da li objekat ima važeću vodnu saglasnost?, dostavljamo sljedeće informacije.

KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo nije dao saglasnost za izgradnju, dogradnju niti legalizaciju objekta restoran „Vrelo Bosne“ koji se nalazi u prvoj vodozaštitnoj zoni izvorišta vode za piće.

Kanalizacione vode iz predmetnog objekta se ne ispuštaju u rijeku Bosnu već u septičku jamu koju u cilju zaštite vodotoka rijeke Bosne, a po zahtjevu vlasnika objekta, redovno prazne nadležne službe KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo.

Dvije odvodne cijevi (ispod ljetnje bašte restorana) koje se vide na slikama dostavljenim u prilogu poslaničkog pitanja nisu kanalizacione cijevi već cijevi koje služe za odvodnju oborinskih voda oko objekta.



Direktor

Enver Hadžiahmetović
Enver Hadžiahmetović, dipl.ing.maš.





Mekic 290

Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39 a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 400
fax. +387 33 726 423
e – mail: info@voda.ba

Mekic
15.01.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede
Reisa Dženaludina Čauševića 1
71000 Sarajevo

Naš znak/Our ref.: **10 – 1291 – 4 /19**

Vaš znak/Your ref.: **07-05-25-41335/19**

Datum /Date, **09.01.2020. godine**

Organizacija / Institution	Klasifikaciona oznaka / Classification code	Redni broj / Serial number	Broj priloga / Number of attachments
07-05	25	41335-146/19	



PREDMET: Zahtjev za poduzimanje mjera i dostavljanje informacija – **odgovor, dostavlja se**

Veza: Vaš akt broj: 07-05-25-41335/19 od 23.12.2020. godine

Vašim aktom navedenim u vezi, zaprimljenim na protokol Agencije dana 08.01.2020. godine, zatražili ste od "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo da dostavi pisanu informaciju o poduzetim mjerama i radnjama vezano za zastupničkim pitanje koje je 19.11.2019.god. postavila zastupnica Danijela Krstić na 15. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo.

Napominjemo da smo naše izjašnjenje na ovo zastupničko pitanje dostavili Skupštini Kantona Sarajevo 04.12.2019. godine (akt broj 10-1291-2/19), te Vam isto dostavljamo u prilogu ovog dopisa.

S poštovanjem,


DIREKTOR

ipl.inž.

Prilog:

- Kao u tekstu

Dostaviti:

- Naslovu,
- Sektor 10,
- Sektor 40,
- a/a



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39 a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 400
fax. +387 33 726 423
e – mail: info@voda.ba

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
Reisa Džemaludina Čauševića 1
71000 Sarajevo
Fax: 033 562-210

Naš znak/Our ref.: **10 – 1291 – 2 / 19**

Vaš znak/Your ref.:

Datum /Date, 04.12.2019. godine

05-12-2019

PREDMET: Zastupničko pitanje – Odgovor, dostavlja se

Veza: Vaš akt broj: 01-05-41335-46/19 od 22.11.2019. godine

Poštovani,

Svojim aktom navedenim u vezi, koji je zaprimljen na protokol Agencije dana 03.12.2019. godine, dostavili ste nam zastupničko pitanje koje je "Agenciji za vodno područje rijeke Save" Sarajevo postavila zastupnica Danijela Kristić na 15. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 19.11.2019. godine. Nakon analize predmetne problematike i uvida u raspoloživu dokumentaciju Agencije, dostavljamo slijedeće izjašnjenje:

- Za objekat restorana "Vrelo Bosne" ovaj Agenciji nije podnesen zahtjev za davanje saglasnosti niti izdavanje vodnog akta koji se odnosi na ispuštanje kanalizacije iz objekta. Napominjemo da shodno odredbama Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06) nismo ni nadležni za izdavanje vodnih akata koji se odnose na ovu aktivnost i ista je u skladu sa članom 139. stav 2. u nadležnosti Kantonalnog ministarstva nadležnog za vode.

S poštovanjem,

DIREKTOR

Sejad Delić, dipl.inž.

Dostaviti:

- Naslovu,
- Sektor 10,
- Sektor 40,
- a/a

MENIC

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVO
Kantonalna javna ustanova
za zaštićena prirodna područja

CANTON SARAJEVO
Cantonal Public Institution
for Protected Natural Areas


576

Mekic

22.01.2020

Broj: 07-3-02-1/20
Sarajevo, 20.01.2020. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo
Ul. Reisa Dž. Čauševića broj 1,
71 000 Sarajevo



PREDMET: Informacija po Zahtjevu za poduzimanje mjera i dostavljanje informacije broj: 07-05-25-41335/19 od 23.12.2019. godine, dostavlja se

U vezi sa Vašim zahtjevom za poduzimanje mjera i dostavljanje informacije iz okvira nadležnosti Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, informišemo Vas da smo dana 30.12.2019. godine putem Protokola Kantona Sarajevo otpremili Odgovor na zastupničko pitanje skupštinske zastupnice Danijele Kristić u predmetu ispuštanja kanalizacije direktno u rijeku Bosnu iz objekta restorana "Vrelo Bosne" koji se nalazi u obuhvatu Spomenika prirode „Vrelo Bosne“.

U prilogu Vam dostavljamo kopiju Odgovora na zastupničko pitanje broj: 07-3-1031-1/19 od 26.12.2019. godine.

S poštovanjem,

Prilog:

- kao u tekstu



Osman Delić

- Dostaviti:
1. Naslovu
 2. Arhivi Javne ustanove



KANTON SARAJEVO
Kantonalna javna ustanova
za zaštićena prirodna područja

CANTON SARAJEVO
Cantonal Public Institution
for Protected Natural Areas

Broj: 07-3-1031-2/19
Sarajevo, 26.12.2019. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
Ulica: Reisa Dž. Čauševića broj 1
71 000 Sarajevo
n/r Predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Ulica: Reisa Dž. Čauševića broj 1
71 000 Sarajevo

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje, dostavlja se

HITNO

U prilogu dopisa dostavljamo Odgovor na zastupničko pitanje skupštinske zastupnice Danijele Kristić

S poštovanjem,

Prilog:

- Kao u tekstu


DIREKTOR

mr. sci. Osman Delić

Dostaviti:

1. Skupština Kantona Sarajevo
2. Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša- *kao informaciju*
3. Arhivi Javne ustanove



KANTON SARAJEVO
Kantonalna javna ustanova
za zaštićena prirodna područja

CANTON SARAJEVO
Cantonal Public Institution
for Protected Natural Areas

Broj: 07-3-1031-1/19
Sarajevo, 26.12.2019. godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
Ulica: Reisa Dž. Čauševića broj 1
71 000 Sarajevo

n/ r Predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje, dostavlja se

Dana 26.11.2019. godine Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja je zaprimila dopis-Izjašnjenje/odgovor na zastupničko pitanje zastupnice u Skupštini Kantona Sarajevo Danijele Kristić /veza Vaš broj i datum: 01-05-41335-46/19 od 22.11.2019 godine/.

Zastupničko pitanje se odnosi na dostavljanje informacije o objektu restorana "Vrelo Bosne" koji se nalazi na parceli k.č. 621 (dio) K.O. Vrelo Bosne, za koji je od strane građana obaviještena da se kanalizacija iz pomenutog objekta ispušta direktno u rijeku Bosnu.

U kontekstu gore navedenog, Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja u svojstvu **Upravitelja** područjem Spomenika prirode "Vrelo Bosne" dostavlja s l j e d e ć i:

O d g o v o r

Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja shodno članu 3. Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 31/17) između ostalih upravlja područjem Spomenika prirode "Vrelo Bose".

Neposredan nadzor u području Spomenika prirode "Vrelo Bosne" obavljaju nadzornici prirode u skladu s odredbama federalne Uredbe o ovlastima i načinu rada nadzorničke službe zaštite prirode ("Sl. novine Federacije BiH", broj 14/16) pri čemu se zapažaju aktivnosti na terenu od strane fizičkih i pravnih lica koji obavljaju djelatnosti u područjima, kao i poštivanje mjera zaštite propisane zakonom o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo Bosne" ("sl. novine kantona Sarajevo", broj 6/10-Prečišćeni tekst)

U obuhvatu Spomenika prirode "Vrelo Bosne" se nalaze dva ugostiteljska objekta i to restoran "Vrelo Bosne" koji je zatvoren i restoran "Labud" u sklopu grupacije Hoteli Ilidža.

Nadzornik tokom svog neposrednog nadzora u području Spomenika prirode "Vrelo Bosne" je konstatovao i evidentirao kroz službene zabilješke da radnici KJKP "Vodovod i Kanalizacija" d.o.o. Sarajevo vrše pročepljenje i crpljenje septičke jame restorana "Labud" na lokalitetu Vrelo Bosne. U prilogu se nalaze kopije Radnih naloga od 30.09.2019., 18.10.2019. i 13.12.2019. kao i fotografije.

Također, dana 17.12.2019. godine kantonalni inspektor zaštite prirode je izvršio inspekcijski nadzor po službenoj dužnosti shodno odredbama Zakona o zaštiti prirode ("Sl. novine Federacije BiH", broj 66/13) i odredbama Zakona o proglašenju Spomenika prirode "Vrelo Bosne" ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 6/10-Prečišćeni tekst) nad radom nadzorničke službe ove javne ustanove a povodom kontrole restorana "Labud" koji se nalazi u Prvoj zaštićenoj zoni Spomenika prirode "Vrelo Bosne". Zapisnički je konstatovano da je uvidom u predočenu dokumentaciju utvrđeno da je nadzornik prirode u okviru svojih ovlaštenja u tri navrata izvršio neposredan nadzor nad crpljenjem septičke jame restorana "Labud" i sačinio službene zabilješke 30.09.2019., 18.10.2019. i 20.10.2019. godine.

S poštovanjem,



mr. sci. Osman Delić

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo-*kao informaciju*
3. Arhivi Javne ustanove