

3770

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Kantonalna uprava civilne zaštite




Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Кантонална управа цивилне заштите

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Cantonal Civil Protection Administration

Broj: 01-05-634/19
Sarajevo, 06.12.2019. godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
n/r Elemedin Konaković, Predsjedavajući Skupštine
- o v d j e -



PREDMET: Odgovor na zastupničku inicijativu, dostavlja se.-

V E Z A: Vaš akt broj: 01-05-41335-65/19 od 22.11.2019. godine

Na 15. Rednoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 19.11.2019. godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori“, zastupnica Neira Dizdarević, pokrenula je slijedeću zastupničku inicijativu:

„Na osnovu odgovora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove broj 14-02-05-04954/19 od 12.11.2019 godine o izvršenom inspekcijskom nadzoru nad stanjem kanalizacionog kolektora Bjelašnica-Igman-Hadžići u kojem se kaže da rekonstrukcija dionice Brezovača u dužini od jedan km, nije izvršena zbog neuslovnog terena za koji ne postoje podaci o deminiranju, podnosim inicijativu da Vlada KS, resorna ministarstva kao i KJKP Vodovod i kanalizacija Sarajevo stupe u kontakt sa Centrom za uklanjanje mina BH MAC ili drugim nadležnim tijelom i utvrde činjenično stanje dionice Brezovača po pitanju podataka o deminiranju.“

ODGOVOR:

S obzirom da Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: KUCZ KS) ne raspolaže podacima o deminiranju područja Brezovače, a imajuću u vidu da podatke o deminiranju na područja Kantonu Sarajevo imaju općine koje u saradnji sa Centrom za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, Federalnom upravom civilne zaštite i humanitarnim organizacijama provode projekte deminiranja, KUCZ KS je dana, 29.1.2019. godine uputila akt broj: 04-44-61619



web: <https://kucz.ks.gov.ba>
e-mail: kucz@kucz.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 257-330, 257-335
Fax: + 387 (0) 33 257-336
Sarajevo, Fehima efendije Čurčića 1

(koji se nalazi u prilogu) Općini Hadžići – Službi za civilnu zaštitu i mjesne zajednice, od koje je zatraženo da KUCZ KS, hitno dostavi podatke po pitanju deminiranja područja Brezovače.


Tražene podatke Općina Hadžići – Služba za civilnu zaštitu i mjesne zajednice je dostavila KUCZ KS dana, 06.12.2019. godine, aktom broj: 09-44-10-8661-1/19 od 05.12.2019. godine, kojeg Vam dostavljamo u prilogu.

S poštovanjem,

Prilog: Kao u tekstu.

Dostavljeno:

- Naslovu
- a/a



web: <https://kucz.ks.gov.ba>
e-mail: kucz@kucz.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 257-330, 257-335
Fax: + 387 (0) 33 257-336
Sarajevo, Fehima efendije Čurčića 1

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
OPĆINA HADŽIĆI
Općinski načelnik
Služba za civilnu zaštitu i MZ
Broj: 09-44-10-8661-1/19
Hadžići; 05.12.2019.godine



Kantonalna uprava civilne zaštite Sarajevo
Fehima efendije Čurčića 1
71 000 Sarajevo

PREDMET: Podatci, *dostavlja se.*

Poštovani,

Vežano za Vaš akt broj 04-44-61619, od 29.11.2019. godine u prilogu Vam dostavljamo tražene podatke kojima služba raspolaže, a koji se odnose na lokalitet Brezovača-fekalni kolektor.

Naglašavamo da smo shodno drugim aktivnostima dana 02.08.2019. godine uputili zahtjev broj 09-44-12-2947-3/2019, za izdavanje stručnog mišljenja prema Centru za uklanjanje mina u BiH, instituciji koja posjeduje ažurne podatke minske situacije vezano za predmetni lokalitet i na koji još uvijek nismo dobili odgovor.

S poštovanjem,


- PRILOG:-** Uvjerenje o izvršenoj kontroli kvaliteta čišćenja br. UP-1/02-36-16-81/14
- Obavijest o izvršenom čišćenju lokacije br. UP-1/02-36-16-81/16
 - Zapisnik o preuzimanju čišćene površine
 - Završna skica zadatka čišćenja

DOSTAVLJENO

1. Naslovu,
2. Evidenciji,
3. Arhivi,-

Po ovlaštenju Općinskog načelnika
POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Ni [redacted] mg. SAOD.



Broj: UP-1/02-36-16-81/14

Datum, 06.06.2016.

Na osnovu člana 36. Zakona o deminiranju u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, broj 5/02) i tačke 4. poglavlja VIII Standarda BiH, Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, izdaje

UVJERENJE


O IZVRŠENOJ KONTROLI KVALITETA ČIŠĆENJA

Uvjerenje se odnosi na sljedeću lokaciju i priloženu dokumentaciju:

Naziv lokacije	Fekalni kolektor Braznava-Radava voda	MAC-ov ID br. zadatka	13869
Općina	Hadžići	Koordinate osnovne tačke	Y = 6 519 647 X = 4 249 301
Površina zadatka (m ²)	2,364	Deminarska organizacija izvođač radova	UEM d.o.o.

Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini potvrđuje da je kontrola kvaliteta u cilju osiguranja kvaliteta deminarskog zadatka izvedena prema dole navedenom sadržaju:

Red. broj	Sadržaj aktivnosti i kontrole kvaliteta
1.	Formiranje i izdavanje radnog zadatka izvršeno je od strane BHMAC-a nakon izvršene procedure generalnog izviđanja.
2.	Deminarska organizacija je u toku rada poštovala zahtjeve Standarda BiH i rad izvodila prema odobrenim standardnim operativnim procedurama (SOP-u).
3.	Mjere unutrašnje kontrole kvaliteta u deminarskoj organizaciji sprovedene su prema procedurama u odobrenom SOP-u.
4.	Tokom izvođenja zadatka izvođen je stručni nadzor od strane inspeksijskih organa za osiguranje kvaliteta BHMAC-a. Grafički krje se utvrđene u toku radova ispravljene su po zahtjevu inspekcije.
5.	Tokom stručnog nadzora kontrola kvaliteta uzorkovanjem izvedena je prema ISO 2859-0, primjenom metode slučajnog odabira uzoraka. Prilikom uzorkovanja nisu nađene mine i NUS do ugovorom određene dubine deminiranja, što je evidentirano u završnom zapisniku o stručnom nadzoru obavijenog deminarskog zadatka.
6.	O preuzimanju deminirane površine sastavljen je Zapisnik sa izjavom o čišćenju, službenim deklaracijama i priložima koji ukazuju na kvalitetan završetak radova od strane deminarske organizacije.





Broj: UP-1/02-36-16-81/16
Sarajevo, 06.06.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVSKI KANTON
OPĆINA HADŽIĆI

Stamp: Bosnia i Hercegovina
08-06-2016
08.41-10 5139

Predmet: Obavjest o izvršenom čišćenju lokacije

Ovim putem Vas obavještavamo da je dana 20.05.2016. godine završeno čišćenje na lokalitetu:

- **Fekalni kolektor Brezovaca-Radava voda, ID 13869**

U prilogu Vam dostavljamo Uvjerenje o izvršenoj kontroli kvaliteta Čišćenja sa kopijom Izjave o Čišćenju sa priložima (grafički prikaz Čišćene površine), za predmetnu lokaciju.

S poštovanjem,

v. d. Direktor

[Redacted] Gradović

Dostavljeno:
- naslovu
- a/a





BOSNIA AND HERZEGOVINA MINE ACTION CENTRE




Na osnovi člana 35. Zakona o deminiranju u BiH (SG BiH, broj 5/02), Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini i izvođač radova sastavlja:

Z A P I S N I K


o preuzimanju čišćene površine ili građevine, čiji sastavni dio čine:

- I - Izjava o čišćenju
- II - Službene deklaracije o preuzimanju čišćene površine ili građevine
- III - Prilozi

I - IZJAVA DEMINERSKE ORGANIZACIJE O ČIŠĆENJU	
1. Deminerska organizacija	URM d.o.o.
2. Izjavu sastavio: (operativni oficir ili program menadžer)	Čomor Nusret
3. ID broj zadatka	13869
4. Lokacija (selo-naselje, općina)	Fekalni kolektor Brezovača - Radava voda (Hadžići, Samjevo)
5. Karta (naziv-broj plana ili karte, razmjer i godina izdanja)	Katastarska podloga, R. 1: 2000
6. Koordinatni sistem	UTM <input type="checkbox"/> Gaus Kruger <input checked="" type="checkbox"/>
7. Orjentirna tačka	Y= 6519669,00 X= 4849179,00
8. Nulta tačka	Y= 6519647,52 X= 4849301,61
9. Datum početka i završetka radova	16.05.2016. - 20.05.2016.
10. Kvadratura očišćene površine	2.364 m ²
11. Dubina čišćenja	10 cm
12. Da li je površina sada bez metala	Da <input type="checkbox"/> Ne <input checked="" type="checkbox"/>
13. Broj očišćenih kuća (građevina)	-
14. Kvadratura čišćenih kuća (građevina)	-
15. Korišteni metodi rada	Mauvelna metoda

16. Metodi interne kontrole kvaliteta	Manuelna metoda (metal-detektor, pipalica).
17. Internu kontrolu kvaliteta obavio i veličina izvršnog internog uzorkovanja u m ²	Nihad Krajina - 129 m ²
18. Monitoring vršen i od koga	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Ne
19. Vrste i količine uklonjenih mina/NUS-a	-
II- SLUŽBENE DEKLARACIJE O PREUZIMANJU ČIŠĆENE POVRŠINE	
PREDAJA OD STRANE DEMINERSKE ORGANIZACIJE	PREUZIMANJE OD STRANE CENTRA ZA UKLANJANJE MINA BiH
<p>Izjavljujem da je čišćenje površine (građevine) opisane ovim dokumentom (završnim izvještajem) izvršeno prema Standardu za uklanjanje mina i NUS-a u BiH do navedene dubine.</p> <p>Ocjenjujem da je površina (građevina) kvalitetno očišćena od mina/NUS - a za sigurno korištenje i kao takvu je predajem BHMAC - u.</p>	<p>Ja <u>OSMAN MARKOVIĆ</u> inspektor za KK RU/RK BHMAC-a <u>SAVA</u> na osnovu vlastitih saznanja i kroz stručni nadzor zadatka od strane višeg referenta za KK <u>NIKICA</u> <u>NUŠRETA</u> preuzimam navedenu čišćenu površinu (građevinu) u ime BHMAC-a, jer je stručni nadzor i uzorkovanje pokazalo da je čišćenje površine (građevine) izvršeno u skladu sa zahtjevima Standarda za uklanjanje mina i NUS-a u BiH.</p> <p style="text-align: center;"> (potpis inspektora)</p>
20. Ime i položaj odgovorne osobe deminerske organizacije	21. Ime šefa ureda/kancelarije BHMAC-a
Nusret Čomor - Direktor	<u>SEBAN</u>
22. Potpis i pečat	23. Potpis i pečat
	
24. Broj izjave: 02-05/16	25. Broj zapisnika: <u>26-16-81/16</u>
Datum predaje: 24.05.2016.	Datum preuzimanja: <u>26.05.2016.</u>

ZAVRSNA SKICA ZADATKA CISCENJA FEKALNI KOLEKTOR BREZOVACA-RADAVA VODA MAC ID 13869



Detalj A: Nacin postavljanja lomnih tacaka na terenu prema RIZICNOJ površini

TLO

Koceti sa crvenim i bijelim vrhom visina 50 cm iznad nivoa tla

3 komada metalna ekersa duzine 25 cm ispod nivoa tla na medjusobnom rastojanju od 50 cm.

Detalj B: Nacin postavljanja lomnih tacaka na terenu prema PSUR

TLO

Koceti sa bijelim vrhom visina 50 cm iznad nivoa tla

3 komada metalna ekersa duzine 25 cm ispod nivoa tla na medjusobnom rastojanju od 50 cm.

Koordinate lomnih tacaka

	COL1	COL2	COL3
N	X	Y	
1	6519651,45	4849300,55	
2	6519647,52	4849301,61	
3	6519641,27	4849317,90	
4	6519634,51	4849331,29	
5	6519629,62	4849347,93	
6	6519626,78	4849367,38	
7	6519626,50	4849394,48	
8	6519640,90	4849430,24	
9	6519625,57	4849484,43	
10	6519613,68	4849593,50	
11	6519629,22	4849646,38	
12	6519630,69	4849680,76	
13	6519631,03	4849684,96	
14	6519634,08	4849684,76	
15	6519632,11	4849645,54	
16	6519616,96	4849593,98	
17	6519628,53	4849485,01	
18	6519643,86	4849429,82	
19	6519629,51	4849393,92	
20	6519629,78	4849367,61	
21	6519632,56	4849348,57	
22	6519637,33	4849332,57	
23	6519643,96	4849318,60	

	COL1	COL2	COL3
N	X	Y	
31	6519622,01	4849685,63	
32	6519625,01	4849685,34	
33	6519624,68	4849681,07	
34	6519623,23	4849647,00	
35	6519607,65	4849594,22	
36	6519619,64	4849483,35	
37	6519634,74	4849430,09	
38	6519620,57	4849395,77	
39	6519620,78	4849366,85	
40	6519623,70	4849346,85	
41	6519628,86	4849329,22	
42	6519635,80	4849314,80	
43	6519640,25	4849303,63	
44	6519636,68	4849304,63	
45	6519633,05	4849313,60	
46	6519626,14	4849327,92	
47	6519620,82	4849346,02	
48	6519617,81	4849365,42	
49	6519617,56	4849395,75	
50	6519631,56	4849430,27	
51	6519616,74	4849482,54	
52	6519604,68	4849594,64	
53	6519620,25	4849647,50	

DLOVI

- agenda
- Ociscana površina
 - Pristupni put
 - Našta tacaka



Skicu onjertii :
 Šef RU Sarajeva: *U. P. Fikret Smajic* 15.05.2016.
 VRK RU Sarajeva: *M. Nukica Hinkrac*
 Datum: 25.05.2016. g.

R 1 : 2000