

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog
uređenja, građenja i zaštite okoliša



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Министарство просторног
уређења, грађења и заштите
околиша

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Ministry of Physical Planning Construction
and Environmental Protection

Broj: 05/03-05-33063-273/19-pz
Sarajevo, 13.3.2020. godine

PREDSJEDAVAJUĆI
SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
- Mirza Čelik -

PREDMET: Odgovori na inicijativu zastupnika Zvonka Marića
VEZA: Vaš dopis br. 01-05-33063-53/19 od 27.9.2019. godine

Uz Vaš, gore navedeni, dopis Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša je dostavljena zastupnička inicijativa, zastupnika Zvonka Marića, koja glase:


INICIJATIVA:

Federalna uprava za inspekcijske poslove obavijestila me je aktom broj **01-05-13-03330/2019** od 22.07.2019. godine da je za inspekcijski nadzor nad provedbom Naredbe o sigurnosti liftova (Službene novine BIH 99/12) nadležna **Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Sarajevo**.

Stoga molim da poduzmete aktivnosti na daljem **razjašnjavanju** pitanja **nadležnosti**, jer je i Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS upućivalo zahtjev za inspekcijski nadzor zbog neizvršavanja redovnih godišnjih tehničkih pregleda liftova **Federalnoj upravi za inspekcijske poslove**. Predlažem da se konsultujete sa FIIP-om i da me o poduzetim aktivnostima izvijestite u budućnosti.

Elektronsku verziju akta Federalne uprave za inspekcijske poslove možete pronaći na sljedećem linku

https://skupstina.ks.gov.ba/sites/skupstina.ks.gov.ba/files/z.maric_101.pdf



web: <http://mpz.ks.gov.ba>
e-mail: mpz@mpz.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-029, Fax: + 387 (0) 33 562-031
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



ODGOVOR:

Prije davanja odgovora na navedenu inicijativu zastupnika Zvonka Marića, navodimo izvode iz Naredbe o sigurnosti liftova („Službeni glasnik BiH“, br. 99/12), kako slijedi.

Članom 11. stav (1), (2) i (3) navedene naredbe je propisano:

„Član 11.

(Zaštitna klauzula)

- (1) Ako nadležni inspekcijski organi Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: nadležni inspekcijski organi) utvrde da postoji opasnost da lift ili sigurnosna komponenta, koji nose znak usklađenosti, a koji se koriste za predviđenu namjenu, ugrožavaju sigurnost lica i eventualno imovine, oni poduzimaju sve odgovarajuće mjere i radnje da taj lift ili sigurnosnu komponentu povuku s tržišta, da zabrane njihovo stavljanje na tržište ili upotrebu ili da ograniče njihovo slobodno kretanje
- (2) Ako lift ili sigurnosna komponenta, koji nisu usklađeni s osnovnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima iz člana 8. ove Naredbe, nose znak usklađenosti, nadležni inspekcijski organi poduzimaju odgovarajuće mjere i radnje protiv onog pravnog ili fizičkog lica koje je neosnovano postavilo taj znak usklađenosti.
- (3) Nadležni inspekcijski organi odmah obavještavaju Agenciju za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija) o poduzetim mjerama iz stava (1) i (2) ovog člana, navodeći razloge za donošenje takve odluke i posebno obrazlažu ako je do neusklađenosti došlo usljed:
 - a) neispunjavanja osnovnih zahtjeva iz člana 8. ove Naredbe,
 - b) nepravilne primjene standarda iz člana 10. stav (2) ove Naredbe,
 - c) nedostataka u standardima iz člana 10. stav (2) ove Naredbe.“

Članom 21. stav (1) i (2) navedene naredbe je propisano:

„Član 21.

(Nadzor)

- (1) Nadzor nad provođenjem čl. 18. i 19. ove Naredbe provode nadležni inspekcijski organi.
- (2) Ako vlasnik lifta u roku iz člana 37. stav (4) ove Naredbe ne osigura ispunjenje zahtjeva iz člana 18. ove Naredbe, nadležni inspekcijski organi iz stava (1) ovoga člana staviti će lift van upotrebe.“

Članom 24. stav (14) navedene naredbe je propisano:

„Član 24.

(Redovni tehnički pregled lifta)

- (14) U slučaju ugrožavanja sigurnosti i zdravlja korisnika lifta nadležni inspekcijski organi moraju zabraniti upotrebu lifta i po potrebi zahtijevati obavljanje vanrednog pregleda.“

Članom 42. navedene naredbe je propisano:

„Član 42.

(Stupanje na snagu)

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a odredbe čl. 18. i 19. ove Naredbe početi će se primjenjivati po isteku dvije godine od dana stupanja na snagu ove Naredbe.“

Iz citiranih izvoda iz Naredbe o sigurnosti liftova, se vidi da su nadležene inspekcije za njeno provođenje: nadležni inspekcijki organi FBiH, nadležni inspekcijki organi RS i nadležni inspekcijki organi Brčko Distrikt BiH.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, uputilo „Zahtjev za provođenje inspekcijskog nadzora“ br. 05/03-23-21153/19-pz-1 od 20.5.2019. godine (**PRILOG: 1**). U ovom zahtjevu je traženo da se izvrši nadzor nad stanjem liftova u Kantonu Sarajevo, te da se svi liftovi koji ne ispunjavaju zahtjeve, stave van upotrebe. Po ovom zahtjevu Ministarstvo nije dobilo nikakvu povratnu informaciju.

U cilju razjašnjenja pitanja nadležnosti za vršenje inspekcijskog nadzora u provođenju Naredbe o sigurnosti liftova, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, uputilo „Zahtjev za dostavljanje informacija“ br. 01-05-33063-53-1/19-pz od 4.11.2019. godine (**PRILOG: 2**). Ovim aktom je zatražena informacija na osnovu čega je zastupniku Zvonku Mariću dostavljena obavjest, da je za inspekcijki nadzor nad provođenjem navedene Naredbe, nadležna Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, te je zatražena povratna informacija po aktu od 20.5.2019. godine. Po ovom zahtjevu Ministarstvo nije dobilo nikakvu povratnu informaciju.

Obzirom da Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša nije dobilo nikave povratne informacije po dva navedena akta, u nekoliko navrata su učinjeni pokušaji da se u telefonskom razgovoru sa sekretarkom Federalne uprave za inspekcijske poslove i Glavnim Saobraćajnim inspektorom zatraži očitovanje po dostavljenim aktima. Ni poslije ovih pokušaja, Federalna uprava za inspekcijske poslove, nije dostavila povratne informacije po navedenim aktima

Imajući sve prethodno u vidu, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša je Federalnom ministarstvu pravde-Upravnom inspektoratu, uputilo „Zahtjev za inspekcijki nadzor zbog šutnje administracije“ br. 05/03-05-33063-267/19 od 20.02.2020. godine (**PRILOG: 3**).

Zbog nekooperativnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, ovo Ministarstvo do sada nije uspjelo razjasniti pitanje nadležnosti za vršenje inspekcijskog nadzora u provođenju Naredbe o sigurnosti liftova.

S poštovanjem,



MINISTAR

Faruk Kapidžić dipl. ing. arh.

DOSTAVITI:

1. Naslovu + prilozi
2. Služba za skupštinske poslove + prilozi + CD
3. Stručna služba vlade + prilozi
4. Evidencija + prilozi
5. a/a + prilozi

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog uređenja,
građenja i zaštite okoliša



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Министарство просторног
уређења, грађења и заштите околиша

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Ministry of Physical Planning Construction and
Environmental Protection

Sektor za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti
Broj: 05/03-23-21153/19-pz-1
Sarajevo, 20.5.2019. godine

**FEDERALNA UPRAVA ZA
INSPEKCIJSKE POSLOVE**

Ul. Fehima Ćurčića br. 6

71000 Sarajevo

- N/r direktora Anisa Ajdinovića -

OTPREMLJENO

23-05-2019

POSLE

PREDMET: Zahtjev za provođenje inspeksijskog nadzora

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, na kraju svake godine vrši analizu stanja liftova u stambeno-poslovnim zgradama.

Prema podacima upravnika na dan 1.01.2019. godine u Kantonu Sarajevo u stambeno-poslovnim zgradama je bilo 1.694 lifta. Od toga 575 (33,94 %) liftova su ispravni i imaju obavljen tehnički pregled u 2018. godini, dok su 1.084 (63,99 %) lifta u funkciji (koriste se) a nemaju obavljen tehnički pregled u 2018. godini, a 35 (2,07 %) liftova nisu u funkciji.

Kao što se vidi, 1.084 lifta se koriste, a da nemaju pozitivan izvještaj o obavljenom redovnom tehničkom pregledu lifta u 2018. godini.

U prilogu Vam dostavljamo CD sa tabelama (u EXCEL formatu) na kojim se nalaze podaci o stanju liftova u Kantonu Sarajevo na dan 1.01.2019. godine. Na sheet-1 se nalaze podaci o svakom liftu pojedinačno, dok se na sheet-2 nalazi rekapitulacija stanja liftova za svakog upravnika koji radi u Kantonu Sarajevo.

Skrećemo Vam pažnju na kolonu (12), u prvoj tabeli, u kojoj su dati podaci o stanju lifta. Svaki lift, označen u ovoj kolonui sa slovom „F“ se koristi, a nema pozitivan izvještaj o obavljenom redovnom tehničkom pregledu lifta u 2018. godini.

Imajući u vidu navedeno stanje liftova u Kantonu Sarajevo, molimo da, u skladu sa Vašim nadležnostima iz člana 11. Naredbe o sigurnosti liftova („Službeni glasnik BiH“, br. 99/12), izvršite Inspeksijski nadzor liftova u Kantonu Sarajevo, te sve liftove koji ne ispunjavaju zahtjeve iz člana 18., imajući u vidu rok iz člana 42., a u skladu sa članom 21. stav (2) i član 24. stav (14) navedene naredbe, stavite van upotrebe.



web: <http://mpz.ks.gov.ba>

e-mail: mpz@mpz.ks.gov.ba

Tel: + 387 (0) 33 562-029, Fax: + 387 (0) 33 562-031

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



Predlažemo da za početak izvršite nadzor na po dva lifta, kod većih upravnika (Sarajevostan d.o.o., Oki upravitelj d.o.o. i Hetig d.d.) i na po jednom liftu kod ostalih upravnika.

Stojimo Vam na raspolaganju, za razgovor/dogovor prije provođenja Vaše akcije.

Na CD-u Vam, takođe, dostavljamo podatke u upravicima, koji rade u Kantonu Sarajevo.

S poštovanjem,

Obradio: Zal stručni savjetnik

Kontrolisala: Amela Petrinić, pomoćnik ministra



MINISTAR

Amela Petrinić, pomoćnik ministra

Dostavljeno:

1. Naslovu + prilozi
2. Evidencija
3. a/a

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo prostornog uređenja,
građenja i zaštite okoliša



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Министарство просторног
уређења, грађења и заштите околишта

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Ministry of Physical Planning Construction and
Environmental Protection

Broj: 01-05-33063-53-1/19-pz
Sarajevo, 4.11.2019. godine

**FEDERALNA UPRAVA ZA
INSPEKCIJSKE POSLOVE**
Ul. Fehima Ćurčića br. 6
71000 Sarajevo

- N/r direktora Anisa Ajdinovića -

PREDMET: Zahtjev za dostavljanje informacija

Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo, Zvonko Marić, je obavjestio ovo Ministarstvo da je od Vaše ustanove dobio akt br. 01-05-13-03330/2019 od 22.7.2019. godine, u kom ste ga obavjestili da je za inspekcijki nadzor nad provođenjem Naredbe o sigurnosti liftova („Službeni glasnik BiH“, br. 99/12), nadležna Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.

Od ovog Ministarstva je zatraženo da se razjasni pitanje nadležnosti za inspekcijki nadzor nad provođenjem navedene Naredbe.

Molimo Vas da Nam dostavite informaciju na osnovu čega ste zastupniku Zvonku Mariću dostavili obavjest, da je za inspekcijki nadzor nad provođenjem navedene Naredbe, nadležna Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.

Takođe, molimo da nam dostavite informaciju šta ste poduzeli po zahtjevu ovog Ministarstva, za inspekcijki nadzor br. 05/03-23-21153/19-pz-1 od 20.5.2019. godine, jer su već prošli svi rokovi.

S poštovanjem. ✓

Obradio: Zahid


Kontrolisala: A

ministra

Y V

Dostavljeno:

1. Naslovu
 2. Evidencija
3. a/a



web: <http://mpz.ks.gov.ba>
e-mail: mpz@mpz.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-029, Fax: + 387 (0) 33 562-031
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1





Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Ministry of Physical Planning Construction and
Environmental Protection

Broj : 05/03-05-33063-267/19
Sarajevo, 20.02.2020. godine

OTPISALIENO

24-02-2020

potpis

FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
UPRAVNI INSPEKTORAT
Ul. Valtera Perića 15
71000 Sarajevo

PREDMET: Zahtjev za inspeksijski nadzor zbog šutnje administracije

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je, prema Federalnoj upravi za inspeksijske poslove, uputilo Zahtjev za provođenje inspeksijskog nadzora br. 05/03-23-21153/19-pz-1 od 20.5.2019. godine (**PRILOG: 1**). Navedeni zahtjev se odnosio na nadzor stanja liftova u Kantonu Sarajevo, u skladu sa Naredbom o sigurnosti liftova ("Službeni glasnik BiH", br. 99/12).

Kako su se za ovu problematiku zanimali i zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša je ponovo, prema Federalnoj upravi za inspeksijske poslove, uputilo Zahtjev za dostavljanje informacija br. 01-05-33063-53-1/19-pz od 4.11.2019. godine (**PRILOG: 2**). U ovom zahtjevu je traženo da se dostave informacije:

- Na osnovu čega je Federalna uprava za inspeksijske poslove dala obavjest, zastupniku u Skupštini Kantona Sarajevo, da je za inspeksijski nadzor nad provođenjem navedene naredbe nadležna Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo i
- Šta je Federalna uprava za inspeksijske poslove poduzela po prvom zahtjevu ovog Ministarstva.

Pošto Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, do sada nije dobilo nikakve povratne informacije po dva navedena zahtjeva, smatramo da se radi o šutnji administracije, te tražimo da izvršite nadzor, nad radom Federalne uprave za inspeksijske poslove i poduzmete odgovarajuće mjere u skladu sa Vašim nadležnostima.

S poštovanjem,

Obradio: Za
Kontrolisala

ministra



DOSTAVITI:

1. Naslovu + prilozi

2. a/a

